




## **DREHSPIEGELLEUCHTE**


| Mit Schneckenantrieb| Gute Sichtbarkeit durch Halogenleuchtmittel| 5 Linsenfarben



## **ROTATING BEACON**

- | Screw drive
- | High light output by Halogen
- | 5 different lens colours selectable





## SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS

Model	CO BL 595 H1 RTH 24/x	CO BL 595 H1 RTH 230/x
Spannungsbereich   Operating voltage	24 V DC	230 V AC
Stromaufnahme Current consumption	max. 3,0 A   max. 3.0 A	max. 0,23 A   max. 0.23 A
Leistung   Power	70 W	55 W
Schutzklasse   IP rating	IP54	IP54
Temperaturbereich Operating temperature	-25 °C bis +50 °C -25 °C to +50 °C	-30 °C bis +50 °C -30 °C to +50 °C
Gehäusefarbe Body colour	schwarz black	schwarz black
<b>Linsenfarbe</b> Lens colour	rot, gelb, klar, blau, grün red, amber, clear, blue, green	rot, gelb, klar, blau, grün red, amber, clear, blue, green
Material   Construction	PC	PC
Zubehör Accessories	Optional: Wandhalter Optional: Wall mounting bracket	Optional: Wandhalter Optional: Wall mounting bracket