




PSS.55030

PIEZO SIRENE


- | Geringe Stromaufnahme
- | Einfache Montage
- | IP65



PSS.55030

PIEZO SIRENE

- | Low current consumption
- | Simple installation
- | IP65



SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS

Model	PSS.55030
Spannungsbereich Operating voltage	3-30 V DC
Stromaufnahme Current consumption	20 mA @ 12 V DC
Lautstärke Sound output	± 110 dB(A) @ 30 cm @ *25°C ± 110 dB(A) @ 30 cm @ *25°C
Schutzklasse IP rating	IP65
Temperaturbereich Operating temperature	-20 °C bis +70 °C -20 °C to +70 °C
Gehäusefarben Body colours	schwarz oder weiß black or white
Material Construction	ABS
Einstellungen Settings	Töne bei Bestellung wählbar Tone selection when ordering
Signaltöne Alarm tones	1 1
Signal Alarm	Eintonalarm 1-stage alarm



Artikel /
Article







Bestellnummer /
Order number

Artikel /
Article

Bestellnummer /
Order number

PRODUKTVARIANTEN / PRODUCT VARIANT

PIEZO SIRENE PSS / PIEZO SIRENE PSS

	PSS, schwarz, 3-30 V DC, Dauerton / PSS, black, 3-30 V DC, constant tone	6770072060
	PSS, schwarz, 3-30 V DC, schneller Pulston / PSS, black, 3-30 V DC, fast pulstone	6770072070
	PSS, schwarz, 3-30 V DC, Pulston / PSS, black, 3-30 V DC, pulstone	6770072080
	PSS, weiß, 3-30 V DC, Dauerton / PSS, white, 3-30 V DC, constant tone	6770012060
	PSS, weiß, 3-30 V DC, Pulston schnell / PSS, white, 3-30 V DC, fast pulstone	6770012070
	PSS, weiß, 3-30 V DC, Pulston / PSS, white, 3-30 V DC, pulstone	6770012080

Produktkatalog / catalog



Bedienungsanleitung / user manual





PSS.55080

PIEZO SIRENE


- | Geringe Stromaufnahme
- | Einfache Montage
- | IP65



PSS.55080

PIEZO SIRENE

- | Low current consumption
- | Simple installation
- | IP65



SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS

Model	PSS.55080
Spannungsbereich Operating voltage	30-80 V DC
Stromaufnahme Current consumption	65 mA @ 50 V DC
Lautstärke Sound output	± 110 dB(A) @ 30 cm @ *25°C ± 110 dB(A) @ 30 cm @ *25°C
Schutzklasse IP rating	IP65
Temperaturbereich Operating temperature	-20 °C bis +70 °C -20 °C to +70 °C
Gehäusefarben Body colours	schwarz oder weiß black or white
Material Construction	ABS
Signaltöne Alarm tones	1 1
Signal Alarm	Eintonalarm 1-stage alarm



Artikel /
Article







Bestellnummer /
Order number

Artikel /
Article

Bestellnummer /
Order number

PRODUKTVARIANTEN / PRODUCT VARIANT

PIEZO SIRENE PSS / PIEZO SIRENE PSS

	PSS, schwarz, 30-80 V DC, Dauerton / PSS, black, 30-80 V DC, constant tone	6770075060
	PSS, schwarz, 30-80 V DC, Pulston schnell / PSS, black, 30-80 V DC, fast pulsetone	6770075070
	PSS, schwarz, 30-80 V DC, Pulston / PSS, black, 30-80 V DC, pulstone	6770075000
	PSS, weiß, 30-80 V DC, Dauerton / PSS, white, 30-80 V DC, constant tone	6770015060
	PSS, weiß, 30-80 V DC, Pulston schnell / PSS, white, 80-120 V DC, fast pulstone	6770015070
	PSS, weiß, 30-80 V DC, Pulston / PSS, white, 80-120 V DC, pulstone	6770015000

Produktkatalog / catalog



Bedienungsanleitung / user manual





PSS.55120

PIEZO SIRENE


- | Geringe Stromaufnahme
- | Einfache Montage
- | IP65



PSS.55120

PIEZO SIRENE

- | Low current consumption
- | Simple installation
- | IP65



SPEZIFIKATIONEN | SPECIFICATIONS

Model	PSS.55120
Spannungsbereich Operating voltage	80-120 V DC
Stromaufnahme Current consumption	35 mA @ 110 V DC
Lautstärke Sound output	± 110 dB(A) @ 30 cm @ *25°C ± 110 dB(A) @ 30 cm @ *25°C
Schutzklasse IP rating	IP65
Temperaturbereich Operating temperature	-20 °C bis +70 °C -20 °C to +70 °C
Gehäusefarben Body colours	schwarz oder weiß black or white
Material Construction	ABS
Signaltöne Alarm tones	1 1
Signal Alarm	Eintonalarm 1-stage alarm



Artikel /
Article







Bestellnummer /
Order number

Artikel /
Article

Bestellnummer /
Order number

PRODUKTVARIANTEN / PRODUCT VARIANT

PIEZO SIRENE PSS / PIEZO SIRENE PSS

	PSS, schwarz, 80-120 V DC, Dauerton / PSS, black, 80-120 V DC, constant tone	6770076060
	PSS, schwarz, 80-120 V DC, Pulston schnell / PSS, black, 80-120 V DC, fast pulsetone	6770076070
	PSS, schwarz, 80-120 V DC, Pulston / PSS, black, 80-120 V DC, pulstone	6770076000
	PSS, weiß, 80-120 V DC, Pulston / PSS, white, 80-120 V DC, pulstone	6770016000
	PSS, weiß, 80-120 V DC, Pulston schnell / PSS, white, 80-120 V DC, fast pulstone	6770016070
	PSS, weiß, 80-120 V DC, Dauerton / PSS, white, 80-120 V DC, constant tone	6770016060

Produktkatalog / catalog



Bedienungsanleitung / user manual

