

Compro®



PRODUKTÜBERSICHT | PRODUCT OVERVIEW

WARNEN SIGNALISIEREN SCHÜTZEN



WARN, SIGNAL AND PROTECT!



WIR LIEBEN ES LAUT & BUNT

Überlassen Sie Ihre Sicherheit nicht dem Zufall. Compro konzipiert Signalgeräte, die nicht nur gängigen DIN-Normen entsprechen, sondern auch allen Anforderungen gerecht werden. Deshalb werden unsere Signalgeber stetig weiterentwickelt, damit Sie wissen, was in Ihrem Betrieb los ist. Gehen Sie mit uns in Richtung Zukunft und erleben die neuesten Entwicklungen aus dem Hause Compro!

We love it loud and colorful! Don't leave your security to chance. Compro designs signaling devices that not only meet current DIN standards, but also fulfill all requirements. That is why our signaling devices are constantly being developed so that you know what is going on in your company. Go with us into the future and experience the latest developments from Compro!

Compro®

INDIVIDUELL, ZUVERLÄSSIG & ROBUST

INDIVIDUAL, RELIABLE & ROBUST



Signalsäulen kommen vorrangig im Industriebereich zur Anwendung, zum Beispiel um auf einen Betriebszustand aufmerksam zu machen. Egal ob wahlweise mit einem oder mehreren Elementen: Die Signalsäulen von Compro können Sie ganz nach Ihren Bedürfnissen konfigurieren.


The Compro signal towers are primarily used in the industry sector, for example to signalize an operating status. Regardless of whether with one or more elements: You can customize the Compro Signal Towers to suit your needs.



1



2





1 LED-SIGNALSÄULEN | LED-SIGNAL TOWER Ø 40 mm

- **Optisch + akustisch | beacon + sounder**
- IP65
- LED
- Modelle mit 1 oder 4 Funktionen |
Models with 1 or 4 functions

2 LED-SIGNALSÄULEN | LED-SIGNAL TOWER Ø 70 mm

- **Optisch + akustisch | beacon + sounder**
- IP65
- LED
- Modelle mit 2 oder 6 Funktionen |
Models with 2 or 6 functions

3 LED-MULTICOLOUR SIGNALSÄULE | LED-MULTICOLOUR SIGNAL TOWER Ø 70 mm

- **Optisch + akustisch | beacon + sounder**
- IP65
- LED
- 2 Funktionen | 2 functions



**1 Säule
4 Farben
2 Funktionen !**



3

BLITZLICHT-G FÜR UNSERE

SHOWTIME FOR OUR STARS




LED-SIGNALLEUCHTEN LED-BEACON

- **Optisch | beacon**
- IP65
- LED
- 3 Größen | 3 sizes
- 5 Farben | 5 colours
- Modelle mit 2, 3 oder 15 Funktionen |
Models with 2, 3 or 15 functions

GEWITTER STARS



**1 Leuchte
4 Farben
2 Funktionen !**



**LED-MULTICOLOUR
SIGNALLEUCHTE / BEACON**

- Optisch | beacon
- IP65
- LED

Zuverlässige Compro-Blitzleuchten gibt es für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche. Unsere Produkte zeichnen sich durch eine äußerst geringe Stromaufnahme aus. In der Industrie werden unsere Blitzleuchten zum Beispiel eingesetzt, um auf einen Betriebszustand aufmerksam zu machen.

Reliable Compro flashing lights are available for a lot of different areas of application. Our products are characterized by an extremely low power consumption. In the industry our beacons are used, for example, to signalize an operating status.

X10 SERIE




X10 MINI

- **AKUSTISCH | SOUNDER**
- IP66 & IP69K
- Max. 100 dB (A)
- 4 Alarmstufen | 4-stage alarm



X10 MIDI

- **AKUSTISCH | SOUNDER**
- IP66 & IP69K
- Max. 110 dB (A)
- 4 Alarmstufen | 4-stage alarm



X10 MAXI

- **AKUSTISCH | SOUNDER**
- IP66 & IP69K
- Max. 120 dB (A)
- 4 Alarmstufen | 4-stage alarm




X10 MINI AV

- **OPTISCH-AKUSTISCH | SOUNDER-BEACON**
- IP66 & IP69K
- Max. 100 dB (A)
- LED-Blitz | LED flash
- 4 Alarmstufen | 4-stage alarm



X10 MIDI AV

- **OPTISCH-AKUSTISCH | SOUNDER-BEACON**
- IP66 & IP69K
- Max. 110 dB (A)
- LED-Blitz | LED flash
- 4 Alarmstufen | 4-stage alarm



X10 MAXI AV

- **OPTISCH-AKUSTISCH | SOUNDER-BEACON**
- IP66 & IP69K
- Max. 120 dB (A)
- LED-Blitz | LED flash
- 4 Alarmstufen | 4-stage alarm




CHIASSO SERIE




CHIASSO 100

- **AKUSTISCH | SOUNDER**
- Zweitonalarm | 2-stage alarm
- IP65
- Max. 100 dB (A)



CHIASSO 100 RAZOR

- **OPTISCH-AKUSTISCH | SOUNDER-BEACON**
- Eintonalarm | 1-stage alarm
- IP65
- Max. 100 dB (A)
- LED-Blitz | LED flash



CHIASSO 115

- **AKUSTISCH | SOUNDER**
- Zweitonalarm | 2-stage alarm
- IP65
- Max. 112 dB (A)



CHIASSO 120

- **AKUSTISCH | SOUNDER**
- Zweitonalarm | 2-stage alarm
- IP65
- Max. 120 dB (A)



SAY WHAT YOU WANT

CHIASSO
VOICE & SOUND

Alarmieren auch mit eigenen Sounddateien!
Alert also with your own sound files!

- Individuelle Anwendungssignale und/oder Sprachansagen möglich | Individual application signals and/or voice announcements possible
- Ideal für mehrsprachige Ansagen | Ideal for multilingual announcements
- Kompatibel mit MP3-Dateien | Compatible with MP3 files
- 6 Eingänge zur individuellen Nutzung | 6 entrances for individual use
- Integrierte Micro SD-Karte | integrated micro SD card
- Lautstärke stufenlos einstellbar, von 0 bis max. 130 dB (A) | Volume continuously adjustable, from 0 to max. 130 dB (A)
- Schnittstelle zur Synchronisierung von bis zu 32 Geräten | Interface for synchronization of up to 32 devices
- Inklusive Kabelverschraubung | Including cable gland
- SPS-Ansteuerung möglich | PLC control possible





CHIASO VOICE & SOUND H2

- **AKUSTISCH | SOUNDER**
- Max. 117 dB (A)
- IP65
- Alarmieren mit eigenen Sounddateien | Alert with your own sound files



CHIASO VOICE & SOUND H3

- **AKUSTISCH | SOUNDER**
- Max. 130 dB (A)
- IP65
- Alarmieren mit eigenen Sounddateien | Alert with your own sound files



PIEZO SIRENE PSW

- **AKUSTISCH | SOUNDER**
- IP44
- 110 dB (A)
- 3 Spannungsbereiche | 3 operating voltages



PIEZO SIRENE PSS

- **AKUSTISCH | SOUNDER**
- IP65
- 110 dB (A)
- 3 Spannungsbereiche | 3 operating voltages



PIEZO BUZZER

PBF.43.024.1.U.BF

- **AKUSTISCH | SOUNDER**
- P65 (front)
- 95 dB (A) bei Pulston | 95 dB (A) @ puls tone

PIEZO SIRENEN

ASSERTA SERIE



ASSERTA MINI

- **AKUSTISCH | SOUNDER**
- IP66
- Max. 100 dB (A)
- 2 Alarmstufen | 2-stage alarm



ASSERTA MINI AV

- **OPTISCH-AKUSTISCH | SOUNDER-BEACON**
- IP66
- Max. 100 dB (A)
- Xenon-Blitz | Xenon flash
- 2 Alarmstufen | 2-stage alarm




ASSERTA MIDI

- **AKUSTISCH | SOUNDER**
- IP66
- Max. 110 dB (A)
- 2 Alarmstufen | 2-stage alarm




ASSERTA MIDI AV

- **OPTISCH-AKUSTISCH | SOUNDER-BEACON**
- IP66
- Max. 110 dB (A)
- Xenon-Blitz | Xenon flash
- 2 Alarmstufen | 2-stage alarm




ASSERTA MAXI

- **AKUSTISCH | SOUNDER**
- IP66
- Max. 120 dB (A)
- 3 Alarmstufen | 3-stage alarm



ASSERTA MAXI AV

- **OPTISCH-AKUSTISCH | SOUNDER-BEACON**
- IP66
- Max. 120 dB (A)
- Xenon-Blitz | Xenon flash
- 3 Alarmstufen | 3-stage alarm



ELEKTRONISCHE KLEINHUPEN

ELECTRONIC HOOTER



Model CO HP582 GT

- AKUSTISCH | SOUNDER
- Max. 98 dB (A)
- IP65
- 2 Töne | 2 tones



Model COBL HP582 GT

- OPTISCH-AKUSTISCH |
SOUNDER-BEACON
- Max. 98 dB (A)
- IP65
- Dauer-/Blinklicht |
Continuous light/indicate flash light
- 2 Töne | 2 tones
- Getrennte Ansteuerung | separate control



Model CO HP582 G

- AKUSTISCH | SOUNDER
- Max. 90 dB (A)
- IP65
- 2 Töne | 2 tones



Model COBL HP582 G

- OPTISCH-AKUSTISCH |
SOUNDER-BEACON
- Max. 90 dB (A)
- IP65
- Dauer-/Blinklicht |
Continuous light/indicate flash light
- 2 Töne | 2 tones
- Getrennte Ansteuerung | separate control








HINDERNISLEUCHE OBSTRUCTION LIGHT

Model COBL HF1

- IP65
- ICAO Annex 14
Low Intensity Type A
- Vollgummigehäuse |
solid rubber housing

ZEICHEN SETZEN PUT SIGNS



LED-KENNLEUCHE MIT STRASSENZULASSUNG | LED-MARKER LIGHT WITH APPROVAL FOR ROAD USE

Model CO BL B16

- IP65
- ECE R65 / ECE R 10 SAE



LED-KENNLEUCHE MIT STRASSENZULASSUNG | LED-MARKER LIGHT WITH APPROVAL FOR ROAD USE

Model CO BL 130 AL

- IP56
- ECE R65



LED KENNLEUCHE | LED BEACON

Model COBL G9

- IP67
- 200 Candela
- 4 verschiedene Modi |
4 different modes selectable
- Vollgummigehäuse |
Solid rubber housing



DREHSPIEGELLEUCHE | ROTATING BEACON

Model COBL 595 H1 RTH

- IP54
- Schneckenantrieb | Gear drive
- Halogen
- 55 / 70 W



BRANDSCHUTZ

FIRE SAFETY



ASKARI COMPACT

- AKUSTISCH | SOUNDER
- IP21C
- 95 dB(A) @ DIN-Tone



SQUASHNI

- AKUSTISCH | SOUNDER
- IP21C
- 91 dB(A) @ DIN-Tone



CS200

- AKUSTISCH | SOUNDER
- IP21C
- 102 dB(A) @ DIN-Tone



SQUASHNI G3

- AKUSTISCH | SOUNDER
- IP21C
- 90 dB(A) @ DIN-Tone



SYMPHONI HIGH OUTPUT

- AKUSTISCH | SOUNDER
- IP66
- 99 dB(A) @ DIN-Tone



ROSHNI LOW PROFILE (ROLP)

- AKUSTISCH | SOUNDER
- IP65
- 103 dB(A) @ DIN-Tone



SYMPHONI HIGH OUTPUT

- AKUSTISCH | SOUNDER
- IP21C
- 112 dB(A) @ DIN-Tone




VERTRAUEN DURCH SICHERHEIT

TRUST THROUGH SAFETY




SOLEX

- **OPTISCH | BEACON**
- IP65
- Xenon-Blitz | Xenon flash



SOLISTA LX WALL

- **OPTISCH | BEACON**
- IP65
- EN 54-23
- LED-Blitz | LED flash
- W-2,4-7,5 (135 m³)



SOLISTA LX CEILING

- **OPTISCH | BEACON**
- IP65
- EN 54-23
- LED-Blitz | LED flash
- C-3-7,5 (135 m³)






FLASHNI

- **OPTISCH-AKUSTISCH | SOUNDER-BEACON**
- IP65
- 98 dB(A) @ DIN-Tone
- Xenon-Blitz | Xenon flash




ROLP SOLISTA BEACON

- **OPTISCH-AKUSTISCH | SOUNDER-BEACON**
- IP65
- 94 dB(A) @ DIN-Tone
- LED-Blitz | LED flash




SYMPHONI LX WP WALL

- **OPTISCH-AKUSTISCH | SOUNDER-BEACON**
- IP66
- EN 54-23
- 109 dB(A) @ DIN-Tone
- LED-Blitz | LED flash
- W-2,4-7,5 (135 m³)



ROLP LX WALL

- **OPTISCH-AKUSTISCH | SOUNDER-BEACON**
- IP65
- EN 54-23
- 102 dB(A) @ DIN-Tone
- LED-Blitz | LED flash
- W-2,4-7,5 (135 m³)



SYMPHONI LX WALL

- **OPTISCH-AKUSTISCH | SOUNDER-BEACON**
- IP21C
- EN 54-23
- 109 dB(A) @ DIN-Tone
- LED-Blitz | LED flash
- W-2,4-7,5 (135 m³)



Compro Electronic GmbH

Beim Alten Flugplatz 3
49377 Vechta · Germany

T +49 (0) 4441 89112-50
F +49 (0) 4441 89112-55

Customer Service

T +49 (0) 4441 89112-50
info@compro.de

Head of Sales

ppa. Stefan Gummersbach

T +49 (0) 175 5884321
stefan.gummersbach@compro.de

Sales Manager (Süd)

Erich Stratthaus

T +49 (0) 175 7210695
erich.stratthaus@compro.de

**Direkt alle
Bestellnummern
aufs Handy ►**

All order numbers
directly on your
mobile phone ►

